

下記1項の取り扱い説明書の該当箇所については、以下に示す情報に差し替えてご使用ください。

1. 対象取り扱い説明書

IM 番号	版	IM 名称	該当項目
IM 01C50E01-01JA	10	YTA510 無線温度伝送器	2 4.2


2. 変更内容

下記図のとおり水平パイプ取付用ブラケットの形状が変更されます。

該当の図を以下の最新図に差し替えてご使用ください。

2. 取扱上の注意事項

図 2.1 伝送器取付用部品




4. 取付


4.2 取付方法

水平パイプ取付


(水平パイプ取付用
ブラケットご使用時)




垂直パイプ取付



(垂直パイプ取付用
ブラケットご使用時)



壁面取付



注： 壁面取付用ボルトはご使用者にて
ご用意願います。

中国RoHSの規制対象物質が6物質から10物質に拡大され、フタル酸ジブチル（DBP）、フタル酸ジイソブチル（DIBP）、フタル酸ブチルベンジル（BBP）、フタル酸ビス（2-エチルヘキシル（DEHP）という4種類のフタル酸エステルが追加されました。

中国RoHSに関する新しいマニュアルを作成し、ウェブサイトに掲載しました。各製品の最新の中国RoHS情報につきましては、IM 01C00A20-01ZH をご参照ください。横河ライブラリ「<https://www.yokogawa.com/library/>」でIM番号を検索してください。


これに伴い、下記のマニュアルに記載されている6物質リストを含む中国RoHS情報は、IM 01C00A20-01ZHの情報に置き換えていただきますようお願いいたします。また、マニュアルに中国RoHSの情報について記載がない場合につきましても、IM 01C00A20-01ZH をご参照ください。

分類	適用マニュアル	版	適用マニュアル	版
EJX/EJA	IM 01C25B01-01JA	10	IM 01C25K01-01JA	6
	IM 01C25F01-01JA	8	IM 01C25R01-01JA	4
YTA	IM 01C50E01-01JA	10	IM 01C50G01-01JA	7
Field Wireless	IM 01W02D02-11JA	1	IM 01W03L01-01JA	2
	IM 01W03D01-01JA	5	IM 01W03B01-01JA	4
	IM 01W03E01-01JA	4	IM 01W03C01-01JA	2
	IM 01W03E03-01JA	3	IM 01W03B02-01JA	2
	IM 01W02D01-11JA	5	IM 01W03C01-02JA	1
	IM 01W03H01-01JA	2	IM 01W02E02-11JA	2

以下は中国 RoHS の 6 物質リストの記載例です。

产品中有害物质或元素的名称及含量							
型号	部件名称	有害物质					
		铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
EJX/EJA-E Series 差压/压力变送器	壳体组件	×	○	○	○	○	○
	膜盒组件	×	○	○	○	○	○
	电路板组件	×	○	○	○	○	○
	安装附件	○	○	○	○	○	○
○：表示该部件的所有均质材料中的有害物质的含量均在 GB/T26572 标准中所规定的限量以下。							
×：表示至少该部件的某些均质材料中的有害物质的含量均在 GB/T26572 标准中所规定的限量以上。							

环保使用期限：

 该标识适用于 SJ /T11364 中所述，在中华人民共和国销售的电子电气产品的环保使用期限。

注）该年数为“环保使用期限”，并非产品的质量保质期。